

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-3v-1180-la-optibelt-9x2997-p-207870.html>**PAS KLINOWY 3V**

## Pas pasek klinowy 3V 1180 La OPTIBELT 9x2997

Cena brutto	<b>91,13 zł</b>
Cena netto	<b>74,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OPT 3V 1180</b>
Kod producenta	<b>OPT3V1180</b>
Producent	<b>OPTIBELT</b>
Długość wewnętrzna [mm]	<b>2955</b>
Długość zewnętrzna [mm]	<b>2997</b>
Szerokość [mm]	<b>9</b>

### Opis produktu

#### Optibelt 3V 1180 La

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 9 mm
- **Wysokość:** 8 mm
- **Długość zewnętrzna:** 118 cali (2997 mm)
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.