

Link do produktu: <https://q24q.tech/pas-pasek-klinowy-5v-2800-la-optibelt-15x7112-p-207838.html>**PAS KLINOWY 5V**

## Pas pasek klinowy 5V 2800 La OPTIBELT 15x7112

Cena brutto	<b>354,04 zł</b>
Cena netto	<b>287,84 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OPT 5V 2800</b>
Kod producenta	<b>OPT5V2800</b>
Producent	<b>OPTIBELT</b>
Szerokość [mm]	<b>15</b>
Długość wewnętrzna [mm]	<b>7041</b>
Długość zewnętrzna [mm]	<b>7112</b>

### Opis produktu

#### Optibelt 5V 2800 La

Parametry techniczne produktu:

- **Producent:** OPTIBELT
- **Wykonanie:** standardowe
- **Typ:** klinowy
- **Szerokość:** 15 mm
- **Wysokość:** 13 mm
- **Długość zewnętrzna:** 280 cali (7112 mm)
- **Temperatura pracy:** -55°C / +70°C

**Przykłady zastosowań:** przemysł budowy maszyn, maszyny rolnicze, kosiarki, kompresory, elektronarzędzia, klimatyzacje i wiele innych.

Pasy klinowe stosowane są w przekładni pasowej klinowej. W przekroju posiadają kształt trapezu równoramiennego, który zapewnia dużą wartość siły tarcia przy niewielkim napięciu wstępnym pasa oraz bardzo dobrą współpracę z kołami pasowymi.

Na konstrukcję pasa składają się trzy elementy:

- warstwa nośna wykonana z linek stalowych lub poliamidowych, która stanowi rdzeń pasa,
- warstwa podatna (wykonanej z gumy lub kauczuku),
- warstwa tkaninowo - gumowa.